tiki
medical

En revolution inom andningsskydd

MADE IN SWEDEN

Designad för att underlätta ditt arbete

Tiki medical är ett revolutionerande andningsskydd som utvecklats i Sverige för användning i krävande miljöer med högsta krav på skydd mot luftburna partiklar och bakterier. Tiki medical är särskilt utvecklad för användning inom vård, omsorg och katastrofmedicin. Masken filtrerar både inandnings- och utandningsluften och har den högsta skyddsklass som finns för filtrerande ansiktsskydd enligt europeisk standard, EN12942 TM3P.

Högsta skydd möter högsta komfort
Tiki har utvecklats för att ge dig som användare maximal komfort, även vid långvarigt arbete.

Ergonomisk passform
Masken finns i tre olika storlekar – Small, Medium och Large – för att passa alla ansikten.

Låg vikt
Till skillnad från många andningsskydd på marknaden har Tiki medical låg vikt, endast 430–450 gram beroende på storlek.

Fläkt med variabel hastighet
Tack vare en trycksensor i masken anpassas fläktens hastighet utifrån din andningskurva, vilket ger optimal andningskomfort.

Fri sikt och bra kommunikation
Eftersom inblåsfiltret är placerat i ovankant av masken får du fri sikt både nedåt och åt sidorna. Utblåsfiltret är placerat vid hakan så att munnen är synlig.
Maskens design gör att såväl visuell som verbal kommunikation underlättas. Ni ser varandras ansikten och det går även att prata i telefon med masken på. Tack vare den inbyggda LED-belysningen möjliggör Tiki arbete även i mörka eller trånga utrymmen.

Att kunna andas fritt och ha bra sikt, samtidigt som man har högsta skydd, är några av Tiki medicals fördelar.

Tiki andningsskydd drivs med ett internt batteri som har 1–2,5 timmars drifttid beroende på belastning. En extern batterienhet finns som tillval för den som behöver mer batteritid. Den är också utrustad med LED-lampor vilket underlättar arbete i mörka utrymmen.

Partikelfilter mot alla typer av partikelformiga föroreningar (P3). Det övre filtret filtrerar inandningsluften. Byte av filter och mask är enkelt och går snabbt.
Filtren är kvadratiska för att uppnå maximal filteryta och längsta livslängd.



Det externa batteriet ger 8–10 timmars arbetstid beroende på belastning.

En lättanvänd mask tillverkad av PET-G och TPE med helt imfri sikt. Den utmärkta sikten underlättar kommunikation genom att man kan se varandras ögon och ansiktsuttryck. Det fungerar bra att tala i mobilen med andningsskyddet på.

Fläktenheten reglerar fläkthastigheten beroende på mängden luft som behövs för att hålla övertryck i andningsskyddet.

Några av fördelarna är bättre komfort, längre batteritid, längre filterlivslängd och lägre fläktljud.

Det nedre filtret filtrerar utandningsluften och är därmed utmärkt att använda inom vård och omsorgsverksamheter där särskilt känsliga personer vårdas.

En slitstark sele med en mjuk och luftig design för bästa komfort.

Så här fungerar Tiki

Tiki arbetar med ett övertryck inne i masken. Övertrycket skapas genom en batteridriven fläkt som suger in luft till masken via ett renande filter. Genom en tryckkänslig sensor inne masken regleras övertrycket helt utifrån din andning vilket ger en överlägsen komfort jämfört med en traditionell andningsmask. Denna individuella anpassning har även fördelen att det ökar livstiden på både batteri och filter.
Masken har också ett inbyggt varningssystem som meddelar om batterikapaciteten är för låg, om trycket i masken inte är korrekt och om filtret är blockerat eller behöver bytas.

Lätt att använda

Tiki medical består av fem delar: Fläkt, inblåsfilter (vitt), utblåsfilter (grönt), mask och sele.
När du har ställt in den lättjusterade selen är Tiki redo att användas. Byte av filter går snabbt och kräver inga verktyg. Själva masken kan också bytas snabbt och enkelt om den skulle bli repad eller på annat sätt obrukbar.

TIKI MEDICAL INFO SE 1091-22 01/2021

På tikimed.se hittar du mer fakta och information om Tiki.

Miljötänk i varje steg
Givet att mask och filter kan användas flera gånger reduceras avfallet jämfört med engångsskydd. Eftersom masken är tillverkad av PET-G och TPE går den också att återvinna när den väl förbrukats. I tillverkningsprocessen används miljömärkt el och Tiki jobbar aktivt på att kontinuerligt minska svinn i produktionen.

Upplev Tiki i verkligheten
Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer eller kanske ha en offert. Vill du se och prova Tiki i verkligheten så ordnar vi det också.
Ring eller skicka ett mail redan idag!
08-353 249 (vardagar kl 8–17)
info@tikisafety.se

tiki

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
SWEDEN

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.se
tikimed.se

CE 2797

Hela andnings-skyddet är certifierat av NB enligt ISO EN 12942.

CE

Utandningsfiltret är en Medicinsk produkt klass 1, avsedd att användas i kombination med hela andningsskyddet.